



HAR12

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa uprząż z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania dla okazjonalnych użytkowników

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie uprząży
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Certyfikaty i normy

EN361

140 KG



Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł leśny
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



HAR12

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa uprząż z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania dla okazjonalnych użytkowników

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Rodzaj wyposażenia | Szelki do asekuracji |
| Skład głównego podkładu | Stal, Poliester |
| Regulacja | 2 płytki regulacyjne boczne |
| Zamknięcie | Pętla |
| Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości | 2 |
| Sprzączki | Sprzączka ręczna |
| Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości | Tyłny, Przedni |
| Kolor | Pomarańczowy |
| SIZE | S/M/L |
| Okres trwałości od daty produkcji | 10 lata |
| Ciężar (kg) | 0,730 kg |
| Liczba sprzączek ręcznych | 2 |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania |



HAR12

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa uprząż z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania dla

Ochrona przed upadkiem z wysokości
okazjonalnych użytkowników

Informacje logistyczne

| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|------------|--------------|---------|-------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| HAR12GT | Pomarańczowy | S/M/L | HAR12 | 3295249180553 | 13295249180550 | 10 | 1 | 8.5 kg |
| HAR12XX | Pomarańczowy | XL/XXL | HAR12 | 3295249180348 | 13295249180345 | 10 | 1 | 8.7 kg |